



aqaspas®



OUR TEAM AT AQA SPAS® IS INTERNATIONAL. WE SPEAK ENGLISH. WIJ SPREKEN NEDERLANDS. PARLIAMO ITALIANO. WIR SPRECHEN DEUTSCH. VI PRATAR SVENSKA. ON PARLE FRANÇAIS. МЫ ГОВОРИМ ЛО-РУССКИ. 我们说中文.



100 SERIES

STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

Aristech® acrylics | Acrílicos | Acryl

Gecko® system | Sistema | System

Chromed jets | Jets cromados | Chrom Düsen

SubLite underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

24h. Circulation pump | Bomba de circulación 24h. | 24St. Filtrationspumpe

Titanium heater | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

316 inox. structure | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

ChromoLite chromotherapy | Cromoterapia | Chromotherapie


Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

Fusion Stereo I

Nordic Insulation

100 SERIES



SPA UNO

180 x 80 x 65 cm

Seats | Asientos | Sitze 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 17

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 6

SPA ALIYAH

200 x 145 x 78 cm

Seats | Asientos | Sitze 1 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 22



100 SERIES



SPA ARAL

Ø180 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 11

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 22

SPA MORAVA

210 x 210 x 83 cm

Seats | Asientos | Sitze 3 + 2 loungers

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 41

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10





300 SERIES

STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

Aristech® acrylics | Acrílicos | Acryl

Gecko® system | Sistema | System

Chromed jets | Jets cromados | Chrom Düsen

SubLite underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

24h. Circulation pump | Bomba de circulación 24h. | 24h. Filtrationspumpe

Titanium heater | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

316 inox. structure | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

ChromoLite chromotherapy | Cromoterapia | Chromotherapie

Lit cascade | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

Fusion Stereo I

Aroma Sensations

Nordic Insulation

300 SERIES



SPA RIO

210 X 160 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 24

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 17

SPA HALI

210 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 4 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 64

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10



300 SERIES



SPA SAVA

220 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 32

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10

SPA LUGANO

224 x 224 x 90 cm

Seats | Asientos | Sitze 7

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 67

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 14







700 SERIES

STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

Aristech® acrylics | Acrílicos | Acryl

Gecko® system | Sistema | System

Chromed jets | Jets cromados | Chrom Düsen

SubLite underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

24h. Circulation pump | Bomba de circulación 24h. | 24h. Filtrationspumpe

Titanium heater | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

316 inox. structure | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

ChromoLite chromotherapy | Cromoterapia | Farblichtherapie

Lit Cascade | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Aroma Sensations | Aromaterapia | Aromatherapie

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

Fusion Stereo II

Pack Lumi

Nordic Insulation

Gecko® in.clear

Gecko® in.touch WiFi + app



700 SERIES



SPA LAGUNA

210 x 160 x 79 cm

Seats | Asientos | Sitze 2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 43

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 10

SPA LENA

220 x 220 x 92 cm

Seats | Asientos | Sitze 3 + 2 loungers

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 58

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 12







700 SERIES



SPA SUAM

220 x 220 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 94

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 18

SPA DANUBIO

250 x 230 x 95 cm

Seats | Asientos | Sitze 4 + 2 loungers

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 94

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 22









TEMPTATION

S P A S



TEMPTATION SPAS

STANDARD EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | STANDARD AUSRÜSTUNG

Aristech® Acrylics | Acrílicos | Acryl

Gecko® System | Sistema | System

Chromed jets | Jets cromados | Chrom Düsen

SubLite Underwater light | Luz subacuática | Unterwasserlicht

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

24h. Circulation pump | Bomba de circulación 24h. | 24h. Filtrationspumpe

Titanium Heater | Calentador de titanio | Titan Wärmetauscher

316 inox. structure | Estructura de inox. 316 | Inox. 316 Struktur

ChromoLite chromotherapy | Cromoterapia | Farblichtherapie

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Lit jets | Jets iluminados | Beleuchtete Düsen - Lotus 600

Jets Fountain | Jets Fountain | Jets Fountain - Lotus 600

Aroma Sensations | Aromaterapia | Aromatherapie - Lotus 600

Corner lights | Luces esquinas exteriores | Außeseckenbeleuchtung - Lotus 600

Volcano Jet | Jet Volcano | Jet Volcano - Lotus 600

OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONALE AUSRÜSTUNG

Fusion Stereo I | Fusion Stereo II

Gecko® in.clear

Gecko® in.touch WiFi + app

LOTUS SERIES



LOTUS 300

210 x 150 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 27

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 8

LOTUS 600

230 x 210 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 5 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 72

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 12





NOVA SERIES



NOVA 900

300 x 230 x 93 cm

Seats | Asientos | Sitze 8 + 1 lounge

Massage jets | Jets de masaje | Massagedüsen 79

Air jets | Jets de aire | Luftdüsen 25



ACCESSORIES | ACCESORIOS | ZUBEHÖR



Spa steps 2 tiers | Escaleras de 2 peldaños | Treppen 2 Stufen
Cover lifter
Spa Vac
Security handrail | Barra de Seguridad | Sicherheitsstange
Towel holder | Toallero | Handtuchhalter
Side table





EQUIPMENT | EQUIPAMIENTO | AUSRÜSTUNG

ChromoLite Chromotherapy | Cromoterapia | Farblichttherapie

Standard | Estándar | Standard 100, 300 & 700 series

Lit cascade | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Standard | Estándar | Standard 300 & 700 series

Aroma Sensations | Aromatherapy | Aromatherapie

Standard | Estándar | Standard 700 series

Nordic insulation | Aislante nórdico | Nordic Isolierung

Optional | Opcional | Option 100, 300 & 700 series

Fusion Stereo I

Optional | Opcional | Option 100 & 300 series

Bluetooth + speakers + subwoofer

Bluetooth + altavoces + subwoofer

Bluetooth + Lautsprecher + Subwoofer

Fusion Stereo II

Optional | Opcional | Option 700 series

Gecko® in.stream + speakers + subwoofer

Gecko® in.stream + altavoces + subwoofer

Gecko® in.stream + Lautsprecher + Subwoofer

Pack Lumi

Optional | Opcional | Option 700 series

Lit jets + pillow with lit cascade + Fountain jets + exterior LED light strip

Jets iluminados + almohadilla cascada iluminada + Fountain jets + iluminación exterior

Beleuchtete Düsen + Kopfstütze mit beleuchten Wasserfall + Fountain Jets + Außenbeleuchtung

Gecko® in.touch WiFi & App


Optional | Opcional | Option 700 series

UV System | Sistema UV | UV System

Optional | Opcional | Option 700 series

Gecko® in.clear

Optional | Opcional | Option 700 series



F18

PANELS PanPlus

COVER CoverChoice

F21



Dark Woven Brown




Brown



Coffee

F26



Dark Woven Grey



Light Grey



Dark Grey

F20



Black



Woven Grey



White

F22

F24

Pure White



Gypsum



White Silver Marble



F25

Oyster Opal



Mayan Copper



Midnight Opal



F27

OVERFLOW SPAS



HOTEL SPAS

SPA HOTEL

Measurements (cm) Medidas Abmessung	ø 240 x 110
Seats Asientos Sitze	6
Massage jets Jets de masaje Massagedüsen	41
Air jets Jets de aire Luftdüsen	12
SubLite underwater light Luz subacuática Unterwasserlicht	✓
Control system Sistema de control Steuerung	Balboa®
Titanium heater Calentador de titanio Titan Wärmetauscher	3 kW
Massage pumps Bombas de masaje Massage Pumpe	2 x 1.5hp/1sp
Air pump Bomba de aire Gebläse	400W
24h circulation pump Bomba de recirculación 24h Pumpe	✓
Ozonator Ozonizador Ozonator	✓
Thermal cover Cubierta térmica Isolierabdeckung	✓

This overflow spa, with chromotherapy as a standard feature, can be equipped in two different modalities:

Standard, like a portable spa including a compensation tank, or with Compact Kit (recommended for hotels) with sand filter, massage pumps, air pump, 24h circulation pump, titanium heater and ozonator in a separate module to which you would have to add a compensation tank.

Este modelo spa con rebosadero perimetral con cromoterapia viene equipado en dos modalidades:

Estándar, como un spa portátil con tanque de compensación incluido, o con kit compacto (recomendado para hoteles), con filtro de arena, bombas de masaje, bomba de aire, bomba de recirculación, calentador de titanio en un módulo separado al que tendría que agregar un tanque de compensación.

Dieses überlauf-Spa mit Farblichttherapie kann in zwei verschiedenen Modalitäten ausgestattet werden:

Standard, wie ein normales Spa mit Wasserausgleichsbehälter, oder mit einem Compact Kit (empfohlen für Hotels) mit Sandfilter, Massagepumpen, Gebläse, 24-Stunden Umwälzpumpe, Titanheizung und Ozonator in einem separaten Modul, zu dem Sie ein Wasserausgleichsbehälter hinzufügen müssten.

OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

AX40 optional panel | AX40 panel opcional | Option AX40 Bedienung

Automatic injection system cl/pH | Sistema de inyección automático de cl/pH | Automatisches cl/pH-injektionssystem

Heat pump | Bomba de calor | Wärmepumpe



SPA HOTEL II

Measurements (cm) Medidas Abmessung	300 x 240 x 110
Seats Asientos Sitze	12
Massage jets Jets de masaje Massagedüsen	98
Air jets Jets de aire Luftdüsen	22
SubLite underwater light Luz subacuática Unterwasserlicht	✓
Control system Sistema de control Steuerung	Balboa®
Titanium heater Calentador de titanio Titan Wärmetauscher	3 kW
Massage pumps Bombas de masaje Massage Pumpe	3 x 1.5hp + 1 x 2.2hp
Air pump Bomba de aire Gebläse	900W
24h circulation pump Bomba de recirculación 24h Pumpe	✓
Ozonator Ozonizador Ozonator	✓
Thermal cover Cubierta térmica Isolierabdeckung	✓

This overflow spa, with chromotherapy as a standard feature, can be equipped in two different modalities:

Standard, like a portable spa including a compensation tank, or with Compact Kit (recommended for hotels) with sand filter, massage pumps, air pump, 24h circulation pump, titanium heater and ozonator in a separate module to which you would have to add a compensation tank.

Este modelo spa con rebosadero perimetral con cromoterapia viene equipado en dos modalidades:

Estándar, como un spa portátil con tanque de compensación incluido, o con kit compacto (recomendado para hoteles), con filtro de arena, bombas de masaje, bomba de aire, bomba de recirculación, calentador de titanio en un módulo separado al que tendría que agregar un tanque de compensación.

Dieses überlauf-Spa mit Farblichttherapie kann in zwei verschiedenen Modalitäten ausgestattet werden:

Standard, wie ein normales Spa mit Wasserausgleichsbehälter, oder mit einem Compact Kit (empfohlen für Hotels) mit Sandfilter, Massagepumpen, Gebläse, 24-Stunden Umwälzpumpe, Titanheizung und Ozonator in einem separaten Modul, zu dem Sie ein Wasserausgleichsbehälter hinzufügen müssten.

OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

Automatic injection system cl/pH | Sistema de inyección automático de cl/pH | Automatisches cl/pH-injektionssystem
Heat pump | Bomba de calor | Wärmepumpe



SPA HOTEL III

Measurements (cm) Medidas Abmessung	257 x 219 x 105/90
Seats Asientos Sitze	5 + 1 lounger
Massage jets Jets de masaje Massagedüsen	41
Air jets Jets de aire Luftdüsen	10
SubLite underwater light Luz subacuática Unterwasserlicht	✓
Control system Sistema de control Steuerung	Balboa®
Titanium heater Calentador de titanio Titan Wärmetauscher	3 kW
Massage pumps Bombas de masaje Massage Pumpe	2 x 2hp
Air pump Bomba de aire Gebläse	400W
24h circulation pump Bomba de recirculación 24h Pumpe	✓
Ozonator Ozonizador Ozonator	✓
Thermal cover Cubierta térmica Isolierabdeckung	✓

This overflow spa, with chromotherapy as a standard feature, can be equipped in two different modalities:

Standard, like a portable spa including a compensation tank, or with Compact Kit (recommended for hotels) with sand filter, massage pumps, air pump, 24h circulation pump, titanium heater and ozonator in a separate module to which you would have to add a compensation tank.

Este modelo spa con rebosadero perimetral con cromoterapia viene equipado en dos modalidades:

Estándar, como un spa portátil con tanque de compensación incluido, o con kit compacto (recomendado para hoteles), con filtro de arena, bombas de masaje, bomba de aire, bomba de recirculación, calentador de titanio en un módulo separado al que tendría que agregar un tanque de compensación.

Dieses überlauf-Spa mit Farblichttherapie kann in zwei verschiedenen Modalitäten ausgestattet werden:

Standard, wie ein normales Spa mit Wasserausgleichsbehälter, oder mit einem Compact Kit (empfohlen für Hotels) mit Sandfilter, Massagepumpen, Gebläse, 24-Stunden Umwälzpumpe, Titanheizung und Ozonator in einem separaten Modul, zu dem Sie ein Wasserausgleichsbehälter hinzufügen müssten.

OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

AX40 optional panel | AX40 panel opcional | Option AX40 Bedienung


Automatic injection system cl/pH | Sistema de inyección automático de cl/pH | Automatisches cl/pH-injektionssystem

Heat pump | Bomba de calor | Wärmepumpe





PANELS PanPlus



Dark Woven Brown



Dark Woven Grey




Black

COVER CoverChoice




Brown



Expresso




Light Grey



Dark Grey



Woven Grey



White

COLOURS



Gypsum



White Silver Marble



SWIMSPAS



SWIMSPAS & ENDLESS POOLS



We offer a range of more than a dozen swimspas and acrylic pools in Aristech® White Silver Marble or Gypsum acrylic.

Our swimspas can be fitted with two different countercurrent systems: 3 powerful jets with adjustable water speeds, or with an extra powerful turbine system.

All our swimspas include chromotherapy, extra insulation and thermal cover, with multiple options to choose from.

We can also provide special water fitness equipment.

Ofrecemos una gama de más de una docena de swimspas y piscinas en acrílico Aristech® White Silver Marble o Gypsum.

Nuestros swimspas pueden equiparse con dos sistemas de natación contracorriente diferentes: 3 chorros potentes con velocidades de agua ajustables o con un sistema extra potente de turbina.

Todos nuestros swimspas vienen equipados con cromoterapia, aislamiento adicional y cubierta térmica, con múltiples opciones para elegir.

También suministramos equipos especiales para fitness acuático.

Wir bieten eine Auswahl von mehr als einem Dutzend Swimspas und Acrylpools in Aristech® White Silver Marble oder Gypsum Farben.

Unsere Swimspas können mit zwei verschiedenen Gegestromsystemen ausgestattet werden: 3 leistungsstarken Düsen mit einstellbarer Wassergeschwindigkeit oder mit einem besonders starken Turbinesystem.

Alle unsere Swimspas bieten Farbtherapie, zusätzliche Isolierung und Thermoabdeckung, mit mehreren Optionen zur Auswahl.

Wir können auch spezielle Wasserfitnessgeräte anbieten.

SWIMSPA 1000



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 225 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

32

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

6

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

0.50HP/CV/PS | 0.37kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

3

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



SWIMSPA 1001 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

660 x 225 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1250kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

2 + 1 lounger

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

32

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

6

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

0.50HP/CV/PS | 0.37kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

3

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h





SWIMSPA 1010 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 120 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1000kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

4

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

60

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

8

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 1.5HP/CV/PS | 1.1kW

Air pump | Bomba de aire

1 x 400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

3

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0.75kW

Filtrationspumpe

200mg/h

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1011 | 156cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

4

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

60

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

8

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 1.5HP/CV/PS | 1.1kW

Air pump | Bomba de aire

1 x 400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

3

Gegenstromdüsen

Counter current pumps | Bombas contracorriente

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1200 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 120 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

3

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0.75kW

Filtrationspumpe

200mg/h

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

SWIMSPA 1201 | 156cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1150kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1202 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 156 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1250kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

49

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 2HP/CV/PS | 1.5kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

1

Gegenstromdüsen

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Turbo System 2.8kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h



SWIMSPA 1100 | 120cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 120 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

33

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

12

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

3

Gegenstromdüsen

Counter current pumps | Bombas contracorriente

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1101 | 155cm



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

5000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

800kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

33

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

12

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

3HP/CV/PS | 2.2kW

Gebläse

400W

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

3

Gegenstromdüsen

Counter current pumps | Bombas contracorriente

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

SWIMSPA 1300 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

466 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

5000 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

900kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl | Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Seats | Asientos | Sitze

3

Massage jets | Jets de masaje | Massage Düsen

53

Air Jets | Jets de aire | Luft Düsen

-

Massage pump | Bomba de masaje | Massage Pumpe

2 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

50mg/h

Head rests | Almohadillas | Kopfstützen

2

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

1

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Turbo System 2.8kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

200mg/h

Ozonator | Ozonizador | Ozonator



ENDLESS POOL 3000



Measurements | Medidas | Abmessungen

398 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

3

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

ENDLESS POOL 4000 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

466 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

4800 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

950kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

ENDLESS POOL 5000



Measurements | Medidas | Abmessungen

500 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1100kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

3

Gegenstromdüsen

Counter current pumps | Bombas contracorriente

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Gegenstrompumpen

Circulation pump | Bomba de circulación

1HP/CV/PS | 0,75kW

Filtrationspumpe

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

ENDLESS POOL 6000 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

580 x 230 x 155 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

6500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1300kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

Standard

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

3kW

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h





ENDLESS POOL 7000



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1450kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

3 x 3HP/CV/PS | 2.2kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool.

La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

ENDLESS POOL 7100 | turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1600kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool.
La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und dient nur zur Orientierung.

ENDLESS POOL 7100 PRO | double turbo



Measurements | Medidas | Abmessungen

790 x 228 x 145 cm

GENERAL

Acrylic | Acrílico | Acryl

Aristech®

System | Sistema | System

Gecko® (in.k1001)

Water volume | Volumen de agua | Wasserkapazität

16500 l.

Dry weight | Peso al vacío | Gewicht (trocken)

1750kg

Galvanised steel structure | Estructura acero

galvanizado | Struktur aus galvanisierter Stahl

Standard

Titanium heater | Calentador de titanio | Titanheizung

3kW

SubLite

Standard

ChromoLite

Standard

Nordic Insulation

Standard

Thermal cover | Cubierta térmica | Isolierabdeckung

Standard

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHIMMBEREICH

Counter current jets | Jets contracorriente

Gegenstromdüsen

1

Counter current pumps | Bombas contracorriente

Gegenstrompumpen

2 x Turbo System 2.8kW

Circulation pump | Bomba de circulación

Filtrationspumpe

1HP/CV/PS | 0,75kW

Ozonator | Ozonizador | Ozonator

200mg/h

New Endless Pool design. Photo is a 3D and is for guidance only. | Diseño nuevo gama Endless Pool.
La foto es un diseño 3D y es solo orientativa. | Neues Endless Pool Modell. Foto ist ein 3D Design und
dient nur zur Orientierung.

OPTIONS | OPCIONES | OPTIONEN

SPA AREA | ZONA SPA | SPA BEREICH

Fusion Stereo II

Gecko® in.stream + speakers + subwoofer + in.p4 dock | Gecko® in.stream + altavoces + subwoofer + in.p4 dock

Gecko® in.stream + Lautsprecher + Subwoofer + in.p4 dock

Pack Lumi (Swimspas)

Lit jets + lit cascade headrest + Fountain jets | Jets iluminados + almohadilla cascada iluminada + Fountain jets

Beleuchtete Düsen + Kopfstütze mit beleuchten Wasserfall + Fountain Jets

UV System | sistema | System

Gecko® WiFi & App

SWIM AREA | ZONA NATACIÓN | SCHWIMMBEREICH

Massage corner | Esquina masaje | Massage Ecke

(Endless Pools)

Lit cascade | Cascada iluminada | Beleuchteter Wasserfall

Exterior corner lights | Luces esquinas exteriores | Außen Eckenbeleuchtung


Heating pump | Bomba de calor | Wärmepumpe

2kW input | 5kW output

Sand filtration system | Sistema de filtración de arena | Sandfiltersystem

Training accessories | Accesorios de entrenamiento | Workout Zubehör






F18

PANELS PanPlus

COVER CoverChoice


F21



Dark Woven Brown




Brown



Coffee

F26



Dark Woven Grey



Light Grey



Dark Grey

F20



Black



Woven Grey



White

F22

F24

Pure White



Gypsum



White Silver Marble



F25

Oyster Opal



Mayan Copper



Midnight Opal



F27

ACCESSORIES | ACCESORIOS | ZUBEHÖR



Spa Vac
Security handrail | Barra de Seguridad | Sicherheitsstange
Side table
Workout equipment



A close-up photograph of a white towel with the 'aqaspas' logo printed in green and black. The towel is folded and placed on the light-colored plastic rim of a hot tub. The hot tub's body is made of dark wood. In the background, a blurred indoor pool area with other hot tubs and people is visible.

aqaspas

WATERCARE



CRYSTAL CLEAN AND CLEAR WATER

All our spas and swimspas are equipped with an ozonator. As an option, you can choose a UV lamp system. We always supply water maintenance instructions with your spa, where we recommend the use of additional water care products. For spas for public use, we recommend the installation of an automatic cl/pH feeding system.

OZONATOR

An ozonator injects ozone (O₃) to the tube system of the spa, it disinfects the water, and quickly turns into normal oxygen. A 100% natural way to clean the water of your spa which additionally removes the majority of oils and lotions.

ULTRAVIOLET LAMP

A UV lamp installation is an automatic and effective system to sanitise your water: it disinfects and destroys bacteria, viruses and algae, and reduces the use of water care products to maintain the water of your spa.

GECKO® in.clear

Bromine/salt system. For spas equipped with Gecko® systems.

AGUA CRISTALINA Y LIMPIA

Todos nuestros spas y swimspas están equipados con un ozonizador. Como opción, puede elegir un sistema de lámpara UV. Siempre suministramos instrucciones de mantenimiento de agua con su spa, donde recomendamos el uso de productos adicionales para el cuidado del agua. Para spas de uso público, recomendamos la instalación de un sistema automático de alimentación de Cl/pH.

OZONIZADOR

Un ozonizador inyecta ozono (O₃) al sistema de tuberías del spa, desinfecta el agua y se convierte rápidamente en oxígeno normal. Una forma 100% natural de limpiar el agua de su spa que además elimina la mayoría de aceites y lociones.

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Una instalación de lámpara UV es un sistema automático y efectivo para desinfectar el agua: desinfecta y destruye bacterias, virus, y algas, y reduce el uso de productos para el cuidado del agua para mantener el agua de su spa.

GECKO® in.clear

Sistema de inyección de bromuro sódico para máxima efectividad. Para spas equipados con sistema Gecko®.

KRISTALLKLARES UND SAUBERES WASSER

Alle Spas und Swimspas sind mit einem Ozonator ausgestattet. Optional können Sie ein UV-Lampensystem auswählen. Wir liefern immer Anweisungen zur Wasserwartung mit Ihrem Spa, wo wir die Verwendung zusätzlicher Wasserpflegeprodukte empfehlen. Für Spas für den öffentlichen Gebrauch empfehlen wir die Installation eines Automatischen Cl/pH Systems.

OZONATOR

Ein Ozonator injiziert Ozon (O₃) in das Rohrsystem des Spas, desinfiziert das Wasser und verwandelt sich schnell in normalen Sauerstoff. Eine 100% natürliche Methode, um das Wasser Ihres Spas zu reinigen, wodurch zusätzlich die meisten Öle und Lotionen entfernt werden.

ULTRAVIOLET LAMPE

Eine UV-Lampeninstallation ist ein automatisches und effektives System zur Desinfektion Ihres Wassers: Sie zerstört Bakterien, Viren und Algen und reduziert den Einsatz von Wasserpflegeprodukten.

GECKO® in.clear

Natriumbrom Injektionssystem für maximale Wirksamkeit. Für Spas mit Gecko® Systemen.





Technical specifications in this catalogue may be subject to change | Especificaciones técnicas en este catálogo pueden variar | Technische Daten in diesem Katalog können sich ändern.

© aqa spas® aqa spas is a registered trade mark.

aqaspas[®]
www.aqaspas.com

