EL GRANDE

ES

aqaspas®


Serie 700

Medidas 300 x 230 x 93 cm

9 asientos

Volumen de agua 1400 litros

Peso vacío 450 kilos





ACRÍLICO

WSM

Pure White

REVESTIMIENTO

F18

F24

F21

F25

F26

F27

F20

F28

F22

CUBIERTA

Dark Grey

Coffee

White

Beige

El spa deberá alimentarse mediante un circuito eléctrico exclusivo, protegido por un interruptor diferencial. Solicite información detallada a su proveedor de AQA Spas®. AQA Spas® reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas para la mejora de su funcionamiento.

ESTÁNDAR

Total jets inoxidables	79 + 25 jets de aire
Pack Lumi	Estándar en este modelo
Touch panel	Gecko® in.k1001
Estructura	Acero inox. 316
Aroma Sensations	Aromaterapia
ChromoLite™	15
SubLite	1
Bombas de Masaje	2 x 3CV
Bomba de aire	900W
Bomba de filtración	1 x 0.35CV
Calentador de titanio	3kW
Tipo de filtro	Cartucho
Base	ABS
CoverChoice	Color a elegir

PRESTACIONES OPCIONALES

Bomba de calor	0.64kW entrada
Fusion Stereo™	Conexión Bluetooth
Gecko® in.touch	Conexión WiFi
UVLite	Sistema UV

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO


EL GRANDE

EN

aqaspas®

700 Series

Measurements 300 x 230 x 93 cm
9 seats
Water capacity 1400 liters
Dry weight 450 kilos





ACRYLIC

WSM

Pure White

PANELS

F18

F24

F21

F25

F26

F27

F20

F28

F22

COVER

Dark Grey

Coffee

White

Beige

The spa must be supplied by a dedicated electrical circuit protected by a residual current device (RCD). Please request detailed information from your AQA Spas® supplier. AQA Spas® reserves the right to modify the technical specifications to improve the functionality of the spa.

STANDARD

Total stainless steel jets	97 + 25 air jets
Pack Lumi	Standard in this model
Touch panel	Gecko® in.1001
Structure	Stainless steel 316
Aroma Sensations	Aromatherapy
ChromoLite™	15
SubLite	1
Massage pumps	2 x 3HP
Air Pump	900W
Filtration pump	1 x 0.35HP
Titanium heater	3kW
Type of filter	Cartridge
Base	ABS
CoverChoice	Choice of colours

OPTIONAL FEATURES

Heat pump	0.64kW input
Fusion Stereo™	Bluetooth connect
Gecko® in.touch	WiFi connect
UVLite	UV system

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

EL GRANDE

DE

aqaspas®


700-Serie

Abmessungen 300 x 230 x 93 cm

6 Sitzplätze

Wasservolumen 1400 Liter

Lehrgewicht 450 kg





ACRYL

WSM

Pure White

VERKLEIDUNG

F18

F21

F26

F20

F22

F24

F25

F27

F28

ABDECKUNG

Dark Grey

White

Coffee

Beige

Der Whirlpool muss einen eigenen, mit einem FI-Schutzschalter geschützten Stromkreislauf besitzen. Fordern Sie Information von Ihrem AQA Spas® Lieferanten an. AQA Spas® behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen zur Verbesserung der Funktionalität des Whirlpools zu ändern.

STANDARD

Anzahl Edelstahl-Düsen	79 + 25 Luft-Düsen
Pack Lumi	Standard bei diesem Modell
Touchpanel	Gecko® in.k1001
Struktur	Edelstahl 316
Aroma Sensations	Aromatherapie
ChromoLite™	15
SubLite	1
Massagepumpen	2 x 3PK
Luftpumpe	900W
Filterpumpe	1 x 0.35PK
Titan-Heizung	3kW
Filtertyp	Kartusche
Boden	ABS
CoverChoice	Farbe nach Wahl

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Wärmepumpe	0.64kW Eingangsleistung
Fusion Stereo™	Bluetooth-Verbindung
Gecko® in.touch	WiFi-Verbindung
UVLite	UV-System

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

EL GRANDE

NE

aqaspas®


700-serie

Afmetingen 300 x 230 x 93 cm

9 zitplaatsen

Waterinhoud 1400 Liter

Leeggewicht 450 kg





ACRYL

WSM

Pure White

BEKLEIDING

F18

F24

F21

F25

F26

F27

F20

F28

F22

AFDEKKING

Dark Grey

Coffee

White

Beige

De spa moet beschikken over een eigen elektrisch circuit, beveiligd met een aardlekschakelaar, dat uitsluitend voor dit doel wordt gebruikt. Vraag uw AQA Spas®-leverancier om meer informatie. AQA Spas® behoudt zich het recht voor om de technische specificaties te wijzigen ter verbetering van de functionaliteit van de spa.

STANDAARD

Aantal roestvrijstalen jets	79 + 25 luchtjets
Pack Lumi	Standard in dit model
Touchpanel	Gecko® in.k1001
Constructie	RVS 316
Aroma Sensations	Aromatherapie
ChromoLite™	15
SubLite	1
Massagepompen	2 x 3PK
Luchtpomp	900W
Filterpomp	1 x 0.35PK
Titanium verwarming	3kW
Filtertype	Cartridge
Bodem	ABS
CoverChoice	Kleur naar keuze

OPTIONELE UITRUSTING

Warmtepomp	0.64kW ingangsvermogen
Fusion Stereo™	Bluetooth-Verbinding
Gecko® in.touch	WiFi-Verbinding
UVLite	UV-systeem

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO

EL GRANDE

FR

aqaspas®


Série 700

Dimensions 300 x 230 x 93 cm

9 places

Volume d'eau 1400 litres

Poids à vide 450 kg





ACRYLIQUE

WSM

Pure White

HABILLAGE

F18

F21

F26

F20

F22

F24

F25

F27

F28

COUVERTURE

Dark Grey

Coffee

White

Beige

Le spa doit disponer d'un circuit électrique dédié, protege par un disjoncteur différentiel, exclusivement destiné à cet usage. Demandez des informations à votre fournisseur AQA Spas®. AQA Spas® se réserve le droit de modifier les spécifications techniques afin d'améliorer le spa.

STANDARD

Jets en acier inoxydable	79 + 25 jets d'air
Pack Lumi	Standard sur ce modèle
Panneau tactile	Gecko® in.k1001
Structure	Acier inoxydable 316
Aroma Sensations	Aromathérapie
ChromoLite™	15
SubLite	1
Pompes de massage	2 x 3CV
Pompe à air	900W
Pompe de filtration	1 x 0.35CV
Chauffage en titane	3kW
Type de filtre	Cartouche
Base	ABS
CoverChoice	Couleur au choix

Pompe à chaleur	Puissance d'entrée 0.64kW
Fusion Stereo™	Connexion Bluetooth
Gecko® in.touch	Connexion WiFi
UVLite	Système UV

EL GRANDE

IT

aqaspas®


Serie 700

Dimensioni 300 x 230 x 93 cm

9 posti

Capacità d'acqua 1400 litri

Peso a vuoto 450 kg





ACRILICO


WSM


Pure White

RIVESTIMENTO


F18


F24


F21


F25


F26


F27


F20


F28


F22

COPERTURA


Dark Grey


Coffee

White


Beige

La spa Deve disporre di un circuito elettrico dedicato, protetto da un interruttore differenziale, esclusivamente destinato a questo uso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore AQA Spas®. AQA Spas® si reserva il diritto di modificare le specifiche tecniche al fine di migliorare le funzionalità della spa.

STANDARD

Getti inox	79 + 25 getti d'aria
Pack Lumi	Standard in questo modello
Pannello touch	Gecko® in.k1001
Struttura	Acciaio inox 316
Aroma Sensations	Aromaterapia
ChromoLite™	15
SubLite	1
Pompe di massaggio	2 x 3CV
Pompa ad aria	900W
Pompa di filtrazione	1 x 0.35CV
Riscaldatore al titanio	3kW
Tipo di filtri	Cartuccia
Base	ABS
CoverChoice	Colore a scelta

DOTAZIONI OPTIONAL

Pompa di calor	Potenza in ingresso 0.64kW
Fusion Stereo™	Connessione Bluetooth
Gecko® in.touch	Connessione WiFi
UVLite	Sistema UV

GECKO ARISTECH ACRYLICS CE ISO